


CreArte

Terapia Textil



¿Qué más es posible?



¿Qué telas se utilizan para trajes de Baño

Lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir telas para trajes de baño, es pensar en 3 puntos fundamentales.

- 1_ Que tolere la exposición al agua, sol, cloro, sal
- 2_ Que seque rápidamente .
- 3_ Que se adapte bien al cuerpo

La tela más utilizada es la Lycra Tricot. Podés encontrar morley de lycra, lurex, lycra calandrada, entre otras...

Aunque también podés llegar a utilizar telas como saplex, entre otras que respondan a estas cualidades que te mencioné antes.





PARA EL FORRO

En este caso, tendremos en cuenta que la tela debe adaptarse a la Lycra , que es la tela principal que utilizamos para el traje de baño. Además el forro debe ser resistente y de secado rápido.

Muselina para forro de trajes de baño
Jersey de poliamida

Anotá cualquier referencia que te sirva , después de ver la clase de telas , para recordar cualquier característica visual o de otra índole sobre estas telas que te mencioné

Notas:





Avíos

Los avíos son aquellos materiales que utilizamos que no son telas..

- Argollas.
- Reguladores.
- Gancho de bretel desmontable

Las podés encontrar de plástico y de metal . Lo importante es que la calidad sea resistente para trajes de baño.

Consultá con tu vendedor /a

El tamaño de este tipo de avíos, depende directamente del ancho de bretel que realices.

Notas:





Elásticos

Utilizamos elástico de retención para realizar la técnica de embutido , y desarrollar la terminación de nuestra malla.

También podemos utilizar elástico para bretel , en el caso de que no quieras realizar breteles de lycra.

Para el elástico de retención o elástico para mallas, te recomiendo un ancho de 9 mm como mínimo.

Notas:





Lista de materiales

Para una malla enteriza clásica , que puede ser de el talle más grande de la tabla de talles , o menor.

- Lycra y forro : 85 cm X el ancho de la tela (1,50 mtr)... Esta cantidad por cada tela.
- Elástico para embutir , 3, 5 mtrs x 9 mm de ancho .
- Para bretel desmontable : 2 reguladores .
- 4 ganchos desmontables.
- Para bretel clásico: 2 reguladores.
- 4 argollas.

Notas:

